


Coral
GAS

κατάλογος
προϊόντων





Περιεχόμενα

Coral Gas - Η Εταιρεία.....	4
Παραγωγή φιαλιδίων υγραερίου Coral Gas	6
Μονάδα παραγωγής φιαλιδίων Coral Gas	8
Σχεδιασμός φιαλιδίων Coral Gas	9
ILL: Έλεγχοι & πιστοποιήσεις	9
Φιαλίδια Coral Gas	10
Φιαλίδια Εν σίκω gas & mini GoGas	12
Καμινέτα – Εστίες Coral Gas	13
BBQ	14
Σειρά προϊόντων GoGas	16
Φιάλη, συσκευές GoGas	18
Mini BBQ & Table top	20
Σόμπες υγραερίου	21



Η Coral Gas A.E.B.E.Y. είναι η διάδοχος της Shell Gas A.E.B.E.Y., μετά την εξαγορά των δραστηριοτήτων εμπορίας (downstream) της στην Ελλάδα από τη MOTOP OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΠΙΝΘΟΥ Α.Ε., στις 30 Ιουνίου του 2010.

Από το 1965, λειτουργεί στην αγορά της αποθήκευσης και εμπορίας υγραερίου. Μέσω των 4 εγκαταστάσεών της σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Κρήτη, εξυπηρετεί πάνω από 1.000.000 πελάτες, προμηθεύοντάς τους με αξιοπιστία και ασφάλεια υγραέριο:

- > εμπορικό προπάνιο
- > εμπορικό βουτάνιο
- > εμπορικό προπάνιο - βουτάνιο, μείγμα για θέρμανση
- > εμπορικό προπάνιο - βουτάνιο, μείγμα για Autogas
- > εμπορικό προπάνιο - βουτάνιο, άσομο μείγμα για ειδικές εφαρμογές (χρήσεις)

Η εταιρία εμπορεύεται τα προϊόντα της σε όλα τα διαφορετικά είδη συσκευασιών:

- a) σε φιάλες για οικιακή και επαγγελματική χρήση, καθώς και συσκευές υγραερίου
- β) χύμα σε δεξαμενές για οικιακή, επαγγελματική και βιομηχανική κατανάλωση
- γ) σε φιαλίδια
- δ) σε οχήματα (autogas), ως εναλλακτικό καύσιμο που προσφέρει οικονομία και συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος
- ε) Υγροποιημένο και συμπιεσμένο φυσικό αέριο LNG / CNG

Όραμα της Coral Gas είναι να αποτελεί την αδιαμφισβήτητη προτίμηση δημιουργώντας ενεργειακές λύσεις για όλους, εξελίσσοντας την αγορά, και οδηγώντας την υπεύθυνα σε ασφαλείς και φιλικότερους ενεργειακούς ορίζοντες με τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

Η αποστολή της είναι να υπηρετεί το όραμά της εξελίσσοντας συνέχεια τις λύσεις μας, ώστε να είναι πάντα διακριτά καινοτόμες, ασφαλείς, προσιτές και προσβάσιμες παντού, σε όλους, δημιουργώντας παράλληλα κερδοφορία.

Η Coral Gas είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 σε όλες τις. Ταυτόχρονα είναι αφοσιωμένη στο να παρέχει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της, εφαρμόζοντας αυστηρές διαδικασίες και μεθόδους, διατηρώντας πάντοτε την ασφάλεια στην κορυφή των προτεραιοτήτων της.

Ενταγμένη στον Όμιλο MOTOP OIL και με ανθρώπινο δυναμικό 100 ατόμων, η Coral Gas με νέα σήματα και ανανεωμένη εταιρική εικόνα, επενδύει -εκτός των άλλων- στην αναπτυσσόμενη αγορά του υγραερίου (ως εναλλακτικού καυσίμου) για την κίνηση των οχημάτων (autogas) και σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως η παραγωγή φιαλών με ειδική βαλβίδα ασφάλειας Flow Limiter Valve, τα νέα ILL φιαλίδια (εξοπλισμένα με τεχνολογία Internal Leak Limiter) και τα νέα φιάλη 5 κιλών Go Gas. Ένα σύνολο πρωτοποριακών προϊόντων που ανεβάζει το επίπεδο ασφάλειας των καταναλωτών υγραερίου στην Ελλάδα.

Το 2017 η Coral Gas ίδρυσε θυγατρική εταιρία στην Κύπρο με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό.

Το 2018, η Coral Gas παρουσίασε μια μοναδική καινοτομία στο υγραέριο κίνησης με την εισαγωγή του μοριακού ιχνηθέτη. Αυτή η τεχνολογία προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ποσότητας του υγραερίου κίνησης, παρέχοντας στους πελάτες μας μέγιστη διασφάλιση για την αξιοπιστία των καυσίμων που προμηθεύονται. Η καινοτομία αυτή συνοδεύεται με την πιστοποίηση της Bureau Veritas.

Το 2020, η Coral Gas εισήγαγε την νέα φιάλη υγραερίου 10kg Prime, η οποία επαναστατεί στην αγορά. Είναι ελαφρύτερη κατά 40% σε σύγκριση με τις κλασικές μεταλλικές φιάλες, διαθέτει μοντέρνο σχεδιασμό και προσφέρει αυξημένη (τριπλή) ασφάλεια και ευχροστία.

Συνδυάζοντας την εξειδίκευση και την ευελιξία του Ομίλου MOTOP OIL με την πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία της πολυεθνικής SHELL GAS AEBEY, η Coral Gas προσφέρει, με γνώμονα την ασφάλεια, ακόμα υψηλότερη ποιότητα και εξυπηρέτηση στους πελάτες της.





Παραγωγή Φιαλιδίων Υγραερίου Coral Gas



Παραγωγικές διαδικασίες υπό καθεστώς αυστηρών ποιοτικών ελέγχων

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΙΑΛΙΔΙΑ:

- > Περιέχουν εμπορικό βουτάνιο
- > Κυάθιο από ηλεκτρολυτικά επικασσιτερωμένο χάλυβα
- > Κατεργασία κυαθίου με διπλή εξέλαση
- > Εκτυπωμένη ημερομνία παραγωγής και αριθμό σειράς

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ:

- > Παραλαβές πρώτων υλών
- > Όλα τα στάδια παραγωγής
- > Συμβατότητα με το πρότυπο EN417:2012

ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΡΟΗΣ:

- > Πατέντα Coral Gas
- > Πρωτοποριακός σχεδιασμός

Μονάδα παραγωγής φιαλιδίων Coral Gas




Σχεδιασμός φιαλιδίων Coral Gas

Τα τρυπώμενα – μη επαναπληρούμενα φιαλίδια υγραερίου (Type 200) είναι σχεδιασμένα και παράγονται σύμφωνα με το EN 417 και τη νομοθεσία ADR:2017 (Part II – §6.2.6.4.).

Με σκοπό την αυξημένη ασφάλεια των φιαλιδίων, απαιτείται η ενσωμάτωση ενός εσωτερικού περιοριστή ροής ILL (internal leakage limiter).

Το ILL πρέπει να περιορίζει τη διαρροή σε ένα τρυπημένο φιαλίδιο σε < 70 cm³/h στους 50° C.



ILL: Έλεγχοι & Πιστοποιήσεις

Έλεγχοι της λειτουργίας του ILL απέδειξαν πως οι επιδόσεις του ξεπερνούν κατά πολύ τις απαιτήσεις του προτύπου EN και στην ουσία λειτουργεί ως διακόπτης ροής και όχι ως περιοριστής. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων τρυπημένα φιαλίδια παρέμειναν για εβδομάδες χωρίς ίχνη διαρροής.

Η αποτελεσματικότητα του περιοριστή έχει επιθεωρηθεί και πιστοποιήθει από τον ανεξάρτητο φορέα MIRTEC και επιβεβαιωθεί από την Lloyd's Register.

Τα φιαλίδια της Coral Gas παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί μεταφερόμενων δοχείων πίεσης και υποστηρίζονται από τεχνική μελέτη του ΕΜΠ.

Η παραγωγή φιαλιδίων είναι πιστοποιημένη από την MIRTEC και ως εκ τούτου φέρουν τη σήμανση «π».

Η παραγωγή των φιαλιδίων Coral Gas διέπεται από τις πιστοποιήσεις ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 και επανελέγχεται ετησίως από τον φορέα πιστοποίησης TÜV Austria.



Φιαλίδια



Coral Gas 190

Μεταλλικό κυλινδρικό φιαλίδιο υγραερίου με Εσωτερικό Περιοριστή Ρούς (I.L.), επιδεχόμενο διάτροψη, χωρίς δυνατότητα επαναπλήρωσης.



Προδιαγραφές:

EN417



Περιεχόμενο:

190γρ Βουτάνιο



Διαστάσεις κιβωτίου:

48 τμχ.:
31,7εκ x 35,8εκ x 27εκ



Τεμάχια / παλέτα

2592



Συμβατότητα/
Εφαρμογή

Συσκευή σύμφωνα με
το πρότυπο EN 521

Coral Gas 230

Συνδέεται βιδωτά με την συσκευή και λειτουργεί με πλήθος κατάλληλων συσκευών. Εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση. Εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση.



EN 417



230γρ Βουτάνιο



24 τμχ.:
31,5εκ x 34εκ x 22,8εκ



85 mm



Συσκευή σύμφωνα με
το πρότυπο EN 521

Coral Gas 500

Λειτουργεί με πλήθος κατάλληλων συσκευών. Εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση. Διατίθεται σε 4 διαφορετικά χρώματα.



EN417



500γρ Βουτάνιο



12 τμχ.:
25,8εκ x 37,5εκ x 25εκ



120,5 mm



Συσκευή σύμφωνα με
το πρότυπο EN 521

Coral Gas 450

Μεταλλικό κυλινδρικό φιαλίδιο υγραερίου με βαλβίδα σπειρώματος διπλής επιφάνειας, χωρίς δυνατότητα επαναπλήρωσης.



EN417



450γρ Μείγμα Βουτανίου /
Προπανίου



12 τμχ.:
26,5εκ x 34εκ x 22,8εκ



135 mm



Συσκευή σύμφωνα με
το πρότυπο EN 521

Coral Gas 227

Μεταλλικό κυλινδρικό φιαλίδιο υγραερίου με βαλβίδα bayonet, απλή ή ασφαλείας, χωρίς δυνατότητα επαναπλήρωσης.



EN417



227γρ Βουτάνιο



24 τμχ.:
20,3εκ x 40εκ x 27εκ



1728



Συσκευή σύμφωνα με
το πρότυπο EN 521

Coral Gas 220

Μεταλλικό φιαλίδιο υγραερίου για την επαναπλήρωση απλή ή ασφαλείας.



EN417



220γρ Μείγμα Βουτανίου /
Προπανίου



24 τμχ.:
21,2εκ x 40εκ x 27εκ



1728



Συσκευή σύμφωνα με
το πρότυπο EN 521

Coral Gas A Valve 220

Μεταλλικό κυλινδρικό φιαλίδιο υγραερίου με βαλβίδα σπειρώματος διπλής επιφάνειας, χωρίς δυνατότητα επαναπλήρωσης.



EN417



220γρ Μείγμα Βουτανίου /
Προπανίου



24 τμχ.:
19,3εκ x 39,5εκ x 26,6εκ



1728



Συσκευή σύμφωνα με
το πρότυπο EN 521

Coral Gas A Valve 330

Μεταλλικό κυλινδρικό φιαλίδιο υγραερίου με βαλβίδα σπειρώματος διπλής επιφάνειας, χωρίς δυνατότητα επαναπλήρωσης.



EN417



330γρ Μείγμα Βουτανίου /
Προπανίου









24 τμχ.:
26,5εκ x 40εκ x 26,5εκ



1440



Συσκευή σύμφωνα με
το πρότυπο EN 521



Όλα τα φιαλίδια διατίθενται και σε Private Label.

Φιαλίδια



Ev Oíko gas 190

Μεταλλικό κυλινδρικό φιαλίδιο υγραερίου με Εσωτερικό Περιοριστή Ροής (I.L.L.), επιδεχόμενο διάτροση, χωρίς δυνατότητα επαναπλήρωσης.



Προδιαγραφές: EN417



Περιεχόμενο: 190γρ Βουτάνιο




Διαστάσεις κιβωτίου: 48 τμχ.*:
31,7εκ x 35,8εκ x 27εκ



Τεμάχια / παλέτα: 2160



Συμβατότατα/
Εφαρμογή: Συσκευή σύμφωνα με
το πρότυπο EN 521



mini GoGas 190

Μεταλλικό κυλινδρικό φιαλίδιο υγραερίου με Εσωτερικό Περιοριστή Ροής (I.L.L.), επιδεχόμενο διάτροση, χωρίς δυνατότητα επαναπλήρωσης.


EN417

190γρ Βουτάνιο

48 τμχ.*:
31,7εκ x 35,8εκ x 27εκ

2160

Συσκευή σύμφωνα με
το πρότυπο EN 521



* κατόπιν παραγγελίας
36 τμχ.: 24,5εκ x 35,8εκ x 27εκ

Καμινέτα - Εστίες



mini GoGas Καμινέτο

Εστία υγραερίου υψηλής απόδοσης και μέγιστης ασφάλειας, με σύστημα εύκολου βιδώματος βάσης. Κατάλληλα σχεδιασμένο για μαγειρική χρήση. Μοντέρνος σχεδιασμός με λαβή. Λειτουργεί με φιαλίδιο βουτανίου 190gr.

EN 521

Βουτάνιο,
Εστία απευθείας πίεσης

1,2 kW

80 γρ/ώρα

25

Εστία Scorpion & Φιαλίδιο 230g

Ιδανικός σύντροφος για το σπίτι, το
σπίτι, το σπίτι ή το κάμπινγκ.
Σταθερά πτερύγια βάσης.
Συσκευή με μικρό καυστήρα για
ομοιόμορφη κατανομή της φλόγας. Διαθέτει
πιεζο-ανάφλεξη.

EN 521

Βουτάνιο,
Εστία απευθείας πίεσης

1,5 kW

110 γρ/ώρα

30

Εστία Hiker & Φιαλίδιο 500g

Ιδανικός σύντροφος για το σπίτι, το
σπίτι ή το κάμπινγκ. Αναδιπλούμενα
πτερύγια βάσης για σταθεροποίηση
των μαγειρικών σκευών κατά τη
χρήση. Με μεγάλο καυστήρα για
ομοιόμορφη κατανομή της φλόγας.
Διαθέτει πιεζο-ανάφλεξη.

EN 521

Βουτάνιο,
Εστία απευθείας πίεσης

1,8 kW

130 γρ/ώρα

32



2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

BBQ



Sahara X150

- Easy Clean, με επισμάλτωση
- 2 ελαστικοί τροχοί για εύκολη μεταφορά
- Πλαϊνό μάτι
- Θερμόμετρο στο καπάκι
- Καυστήρες από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ρυθμιστής Coral Gas Prime (εσωκλείεται)



Διαστάσεις:

(B)82εκ x (Π)56εκ x (Υ)43εκ



Διαστάσεις επιφάνειας ψυσίματος:

36εκ x 50εκ
από Μαντέμι
(4-5 ατόμων)



Τεχνική Υποστήριξη
Coral Gas:

Διαθέτει

10
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Sahara S350

- Advanced Burner Technology
- Αποσπώμενοι πλαϊνοί δίσκοι (έύλα κοπής) από δρυ
- Ανασυρώμενη σχάρα για ζέσταμα φαγητού
- Μεγάλοι τροχοί για εύκολη μετακίνηση
- Καπάκι με γυάλινη επιφάνεια φούρνου
- Σύστημα Sahara Grill Insert
- Θερμόμετρο στο καπάκι
- Κονσόλα πλεκτροστατικής βαφής
- Καυστήρες από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ρυθμιστής Coral Gas Prime (εσωκλείεται)

(B)83εκ x (Π)73εκ x (Υ)54εκ

49εκ x 66εκ
από Μαντέμι
(4-5 ατόμων)

Διαθέτει

Sahara X350

- Advanced Burner Technology
- Πλαϊνή εστία για δυνατότητα μαγειρέματος σε κατσαρόλα ή τηγάνι
- Θερμόμετρο στο καπάκι & θέση για σούβλα
- Επεκτεινόμενη σχάρα για ζέσταμα φαγητού
- 3 καυστήρες από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ρυθμιστής Coral Gas Prime (εσωκλείεται)
- Σύστημα Sahara Grill Insert
- Κονσόλα πλεκτροστατικής βαφής
- Μεγάλοι τροχοί για εύκολη μετακίνηση
- Καπάκι με γυάλινη επιφάνεια φούρνου

(B)68εκ x (Π)75εκ x (Υ)64εκ

49εκ x 52εκ
από Μαντέμι
(5-7 ατόμων)

Διαθέτει



Sahara X450

- Advanced Burner Technology
- Πλαϊνή εστία για δυνατότητα μαγειρέματος σε κατσαρόλα ή τηγάνι
- Θερμόμετρο στο καπάκι & θέση για σούβλα
- Επεκτεινόμενη σχάρα για ζέσταμα φαγητού
- 3 καυστήρες από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ρυθμιστής Coral Gas Prime (εσωκλείεται)
- Σύστημα Sahara Grill Insert
- Κονσόλα πλεκτροστατικής βαφής
- Μεγάλοι τροχοί για εύκολη μετακίνηση
- Καπάκι με γυάλινη επιφάνεια φούρνου

(B)82εκ x (Π)69εκ x (Υ)65εκ

49εκ x 52εκ
από Μαντέμι
(5-7 ατόμων)

Διαθέτει





Ελαφριά, εύχρηστη, ασφαλής και με όμορφο design, η φιάλη GoGas είναι ο καλύτερος φίλος σας.



Απογειώστε την GoGas ...με τα σωστά εξαρτήματα!



GoGas 5kg

- > Ελαφριά-εύχροστη φιάλη υγραερίου
- > Καθαρό βάρος 5 κιλά
- > Μεταφέρεται εύκολα παντού
- > Μεταμορφώνεται σε εστία μαγειρέματος, BBQ ψυσίματος, θερμαντικό ή φωτιστικό σώμα!
- > Βραβευμένος-Εργονομικός σχεδιασμός
- > Ειδική βαλβίδα για σύνδεση με ένα κλικ
- > Τριπλή ασφάλεια:
 - FLV: Ασφαλιστική βαλβίδα ροής
 - PRV: Ασφαλιστική βαλβίδα πίεσης
 - GFRM: Δοχείο υψηλής αντοχής



Smart Grill

- > Ελαφριά και φορητή συσκευή BBQ
- > Ψήνει - μαγειρεύει
- > Ανοξείδωτα αξεσουάρ
- > Με αντικολλητική επιφάνεια 30εκ και ανθεκτική σχάρα 30εκ
- > Εύκολη στο πλύσιμο
- > Αποτελεί ιδανική επιλογή για μαγείρεμα τόσο στο σπίτι, όσο και στην εξοχή ή στο κάμπινγκ.



Αντικολλητική πλάκα X Large


- > Αντικολλητική XL Πλάκα Ψησίματος 38εκ
- > Τοποθετείται στο Smart Grill
- > Μεγαλύτερη επιφάνεια ψησίματος
- > Εύκολη στο πλύσιμο
- > Μεταφέρεται παντού

Smart Lamp

- > Λάμπα υγραερίου με απόδοση 800W εξαιρετικά δυνατή
- > Ιδανική για κάμπινγκ, προσκοπισμό, ψάρεμα, κυνήγι
- > Πολύ οικονομική
- > Με πιεζο-πλεκτρική ανάφλεξη
- > Ρυθμιζόμενη φλόγα
- > Εσωκλείεται διχτάκι πυράκτωσης
- > Λειτουργεί με φιάλη 5 κιλών

Smart Thermo

- > Κεραμική σόμπα με πιεζο-πλεκτρικό μπχανισμό ανάφλεξης
- > Διαστάσεις: 55εκ(Υ) x38εκ(Π) x29εκ(B)
- > Ισχύς: 3 κλίμακες: 1,4kW-2,8kW-4,2kW
- > Κατανάλωση σόμπας: 305γρ/ στην μέγιστη ισχύ
- > Συστήματα ασφαλείας:
 - Αισθητήρας στάθμης οξυγόνου
 - Προστασία από πλευρική πτώση
- > Ζεσταίνει μέχρι 60 τ.μ.
- > Μετακινείται εύκολα με ροδάκια
- > Εσωκλείεται ρυθμιστής πίεσης για φιάλη GoGas 5 κιλών





Mini BBQ (κόκκινο-γκρι)

- > Ελαφριά και φορητή συσκευή BBQ
- > Διαστάσεις: 36εκ(Β) x42εκ(Π) x27εκ(Υ)
- > Αποτελεί ιδανική επίλογή για το κάμπινγκ, τον κίπο και το μπαλκόνι!
- > Με πλάκα ψωσίματος αλουμινίου
- > Με ειδικό καπάκι που μετατρέπεται σε ξύλο κοπής
- > Χρονιμοποιείται με φιαλίδιο 450γρ, 500γρ ή φιάλη 5 κιλών
- > Εύκολο στη Μεταφορά
- > Εύκολο στο Καθάρισμα

Table top

Επιτραπέζια θερμάστρα υγραερίου

- > Επιτραπέζια θερμάστρα για το μπαλκόνι και τον κίπο
- > Διαστάσεις: 53εκ(Β) x53εκ(Π) x96εκ(Υ)
- > Συνολική ισχύς: 4,5kW
- > Εσωκλείονται λάστιχο και ρυθμιστής
- > Χρήση με όλες τις φιάλες (προτείνουμε φιάλη 5 κιλών)
- > Αποτελείται από ανοξείδωτα μέρη

Provence

Φορητή θερμάστρα υγραερίου

- > Παραδοσιακή «ρουστίκ» θερμάστρα για εσωτερικούς χώρους, από μαντέμι, χρώμα μαύρο
- > Διαστάσεις: 52εκ(Β) x46εκ(Π) x79εκ(Υ)
- > Συνολική ισχύς: 3,4kW
- > Εσωκλείονται λάστιχο και ρυθμιστής
- > Χρήση με φιάλη Prime 10kg μίγμα
- > Ρεαλιστικό εφέ φλόγας
- > Με ενσωματωμένα ροδάκια

Manhattan

Φορητή θερμάστρα υγραερίου

- > Μοντέρνα οικονομική θερμάστρα για εσωτερικούς χώρους
- > Διαστάσεις: 51εκ(Β) x37εκ(Π) x68εκ(Υ)
- > Συνολική ισχύς: 3,4kW
- > Εσωκλείονται λάστιχο και ρυθμιστής
- > Χρήση με φιάλη Prime 10kg μίγμα
- > Ρεαλιστικό εφέ φλόγας
- > Με ενσωματωμένα ροδάκια
- > Διατίθεται σε μαύρο, λευκό και κόκκινο χρώμα





Τόσο απλά!



Εύκολη σύνδεση, με ένα κλικ



Με τριπλή ασφάλεια



Πιο ελαφριά, με εργονομική σχεδίαση



Τενδειξη στάθμης στον ρυθμιστή



Με τεχνολογία NFC

18331 800 11 90 600

& σε εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης CORAL GAS | SHELL | AVIN



www.coralgas.gr



@coralgasofficial



Coral Gas



Coral Gas Official



ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΝΑΝ
ΚΑΛΟ ΨΗΣΤΗ

ΚΡΥΒΕΤΑΙ
ΜΙΑ

- triple safety system
- 1 Ασφαλιστική βαλβίδα ροής FLV
 - 2 Ασφαλιστική βαλβίδα πίεσης PRV
 - 3 Δοχείο υψηλής αντοχής GFRM



Σε επιλεγμένα πρατήρια Shell, Avin και καταστήματα με τα σήματα Coral Gas.



@coralgasofficial



Coral Gas Official



Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 18331



Ήρθε και κούμπωσε

ΓΡΑΦΕΙΑ:

Γεωργίου Αβέρωφ 26-28, 142 32 Περισσός
Τ: 210 9491000 | F: 210 9404751

Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24 Μαρούσι
Τ: 210 8093000 | F: 210 9407987

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Όπισθεν Διυλ. Ασπρόπυργου
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
Τ: 210 5590902

www.coralgas.gr



T: 800 11 90 600 | 18331